

Die alternative Katzentür

Balkon- oder Terrassentüren werden nicht angetastet!

Während Ihrer Abwesenheit oder zur Schlafenszeit wollten Sie Ihrer Katze gern einen Durchgang ins Freie bzw. auf den Balkon ermöglichen und dachten an den Einbau einer Katzenklappe in die Balkon- bzw. Terrassentür. Aber manche Türen sind hierfür nicht geeignet oder der Einbau muss für viel Geld von einem Spezialisten vorgenommen werden. Wohnt man zur Miete, kann der Vermieter dies untersagen oder zumindest den Rückbau beim Auszug verlangen. Das wird erfahrungsgemäß extrem teuer.

Für alle Balkon- und Terrassentüren mit einem in Schienen geführten Rollladen habe ich deshalb eine alternative und preiswerte Lösung entwickelt:

Eine genau auf Maß gefertigte Mehrschichtplatte wird in die Führungsschienen des Rollladens eingesteckt. Dieser wird herabgelassen und liegt nun auf der Oberkante der Platte auf. Die Lamellen des Rollladens schließen sich. In diese Mehrschichtplatte wird eine Katzenklappe eingebaut und je nachdem, ob die Tür links oder rechts öffnet asymmetrisch angeordnet. Somit kann man alle Vorteile einer Katzenklappe nutzen, ohne die eigentliche Tür verändern zu müssen. Die Tür muss nun nur noch einen Spalt breit geöffnet bleiben, damit die Katze hindurch kann. Tests bei -12° C haben ergeben, dass die Raumtemperatur nur unmerklich absank. Dies ist natürlich auch abhängig davon, wie geschützt die Tür liegt und aus welcher Richtung der Wind kommt. .

Für die unteren Stockwerke ist eine Einbruchssicherung zu empfehlen. Hierbei handelt es sich um zwei Krallen, die links und rechts relativ weit oben zwischen Rollladen und Schiene eingeschoben werden. Das Federstahlblech bewirkt, dass sich beim Versuch den Rollladen hochzuschieben, die Krallen immer stärker verhaken.

Damit niemand die Platte herausziehen kann, wird sie nach dem Einsetzen in die Führungsschienen durch eine mit Zapfen versehene Aufsteckleiste zentriert und fixiert. Versicherungstechnisch ist dies völlig ausreichend.

Für die passgenaue Anfertigung werden die in der untenstehenden Zeichnung angegebenen Maße (A - D) benötigt, wobei sehr exakt gemessen werden muß. Und: Ist die

Tür (von innen gesehen) links oder rechts angeschlagen?

ACHTUNG! Ist der Rollladen hochgezogen und die Tür offen, muss die Platte unbedingt herausgenommen werden, da man sonst evtl. darüber stolpern könnte.

Könnte die Platte hin und wieder vom Regen erreicht werden, sollte man sie mit einem Schutzanstrich versehen.

Preise


Jeder Auftrag ist eine Sonderanfertigung. Deshalb kann es keine wirklich aussagekräftige Preisliste geben.

Zunächst findet eine telefonische Beratung statt. Geben Sie eine Festnetznummer (nicht mobil) an und Sie werden angerufen. Dann erhalten Sie eine Maßskizze per E-mail oder Post, wo alle relevanten Abmessungen eingetragen werden. Mit Hilfe dieser Angaben wird ein verbindliches Angebot erstellt. Erst wenn Sie dieses Angebot bestätigen, kommt ein Auftrag zustande. Man kann aber grundsätzlich davon ausgehen, dass es deutlich billiger ist als der Einbau direkt in das Glas.

Hausratversicherung

Greift ein Einbrecher mit einem Werkzeug durch eine ins Glas eingebaute Katzenklappe und öffnet damit die Tür, handelt man grob fahrlässig und die Versicherung muss nicht zahlen (Amtsgericht Dortmund, Az.: 433 C 10580/07).

Bei der alternativen Katzentür ist die Balkon- oder Terrassentür ohnehin einen Spalt geöffnet, aber der Zugang wird über den Rollladen und die Sicherungskralen versperrt. Einbruch ist nur unter Gewaltanwendung möglich. Es empfiehlt sich dennoch, dem zuständigen Versicherungsvertreter diese Konstruktion zu zeigen und im Vertrag vermerken zu lassen. So erspart man sich spätere Diskussionen.



Die alternative Katzentür




Adapterplatte noch unbehandelt, montiert ist eine einfache 4-Wege-Klappe.
Um fremden Katzen, Mardern, kleinen Hunden oder sogar Waschbären den Zutritt zu verwehren,
sollte man eine chipgesteuerte Katzenklappe (www.petporte.de) einbauen.



Einbruchsicherung für Rollläden

Einbaubeispiele:



Schematische Darstellung des Einbaus einer Katzenklappe in die Adapterplatte.

Speziallösungen:
Für Klappen mit großer Einbautiefe (Tunnel) muss eine spezielle Blende angefertigt werden. Der Aufpreis hierfür richtet sich nach den Abmessungen. Bitte extra anfragen.



Nebstehend eine Lösung für breite Türen/Fenster. Eine über 2 m breite Platte wäre schwer, unhandlich und würde auch die Transportkosten stark erhöhen. Wir haben das Problem mittels H-Profilschiene aus Aluminium gelöst. Die beiden Platten werden so stabil verbunden.